لقد وصل المنتج المخصص لك!

لجعل الأمور سهلة ومباشرة بأكبر قدر ممكن في المرة القادمة التي تتقدم فيها بطلبية معنا، سوف تعثر على بطاقة معلومات الجورب الخاص بك جهة اليسار، وتتضمن جميع المعلومات الرئيسية الخاصة بك.
افصل هذه البطاقة ببساطة والصقها معًا واحتفظ بها في مكان آمن.

،مع أطيب التحيات
فريق BELSANA الخاص بك

البطاقة التعريفية للجورب

البطاقة التعريفية للجورب

تلقيت للتو جواربك الضاغطة الطبية الجديدة من BELSANA – والمصممة وفقًا لمقاساتك الفردية. وحتى يكون العلاج بالضغط فعالاً على المدى الطويل، ننصحك بالاتصال بطبيبك مرة أخرى بعد ستة أشهر. ويمكن للطبيب أن يصدر لك روشتة جديدة في حالة الضرورة الطبية
يرجى إحضار إيصال الجوارب هذا معك لإعادة الطلب.
!يسعدنا مساعدتك

BELSANA

إرشادات عند استخدام غسالة الملابس

غسل الجوارب الضاغطة بشكل صحيح

يرجى غسل BELSANA impuls من الداخل إلى الخارج BELSANA classic extra ولا تستخدم ملين أقمشة!

- دورة غسيل هادئة 40
- لا تستعمل مبيضات
- تجفيف لطيف
- لا يُكوَى
- لا يُنظَّف كيماويًا

BELSANA

جودة متميزة

من BELSANA

مع هذا المنتج المخصص لك من BELSANA Bamberg، فإنك بذلك تقتني نتاج سنوات عديدة من البحث والتطوير. نضمن لك دقة الصناعة ومستوى عالٍ من الجودة، وتتحكم فيها باستخدام أحدث التقنيات. وتوثق الشهادات المستقلة من مؤسسات الاختبار المستقلة تعاملنا المسؤول مع المنسوجات.

التصنيع الدقيق حسب المقاس يتوافق، على سبيل المثالBELSANA، مع معايير الجودة ولوائح الاتحادات الأكثر صرامة للجوارب الطبية الضاغطة (RAL-GZ 1/387) ويفي بمعيار Oko-Tex Standard 100،
الذي يشترط استخدام مواد وصبغات غير ضارة.

مهًا يمكننا ضمان الحفاظ على صحة قدميك؟

دواعي الاستعمال

(يمكن العثور على القائمة الكاملة في الدليل الإرشادي 12/18 ,AWMF 037/005)

- تحسين الأعراض الوريدية وجودة الحياة عندما يتعلق الأمر بأعراض وريدية مزمنة
- الوقاية والعلاج من التغيرات الجلدية الوريدية
- الوقاية والعلاج من الأذمة الوريدية
- التصلب الجلدي والضمور الليمفي
- علاج تقرحات الساق الشريانية والوريدية (انظر موانع الاستعمال)
- الدوالي
- المرحلة الأولى بعد علاج الدوالي
- القصور الوريدي الوظيفي
- التنفوحات الوريدية
- التخثر الوريدي
- الحالة بعد التخثر
- ملازمة ما بعد التخثر
- الوقاية من التخثر مع المرضى المتحركين
- الأورام اللمفية
- الأورام في الحمل
- الأورام الشحمية من المرحلة الثانية
- حالات الاحتقان تبعًا عدم الحركة (ملازمة الاحتقان اللمفي، والشلل جزئي، والشلل الجزئي في الأطراف)
- السمنة مع قصور وريدي وظيفي
- التهاب جلدي في الساقين
- مشاكل الغيبان والدوار والاحتقان أثناء الحمل
- الحالة بعد الحروق
- علاج الندبات

إرشادات مهمة

- يرجى ارتداء الجوارب الضاغطة فقط بعد استشارة طبيب.
- الارتداء اليومي والفحوصات المنتظمة تضمن نجاح العلاج
- يجب أن يقدم الموظفون المدربون طبيًا النصيحة حول كيفية ارتداء الجوارب بشكل صحيح
- في حالة وجود ألم حاد في الساق أو تفاعلات مع البشرة، يرجى استشارة الطبيب على الفور.
- تحريك الشريط بانتظام بعض الشيء يمكن أن يمنع التهاب البشرة.
- إذا واجهت مشكلات في الجودة أو كانت لديك مشكلات، فيرجى الاتصال بالموزع المتخصص.

تركيبة الخامة

يستخدم في بعض المنتجات مادة البولي أميد (Polyamid) والإيلاستين (Elastan) والقطن (Baumwolle) وصوف المارينو (Merinowolle).
للحصول على بيانات محددة، يرجى الرجوع إلى الملصق النسيجي المُثبَّت في الجورب الخاص بك.

العناية

- يُجفف، بشكل مثالي، في العبوة الأصلية مع الحماية من ضوء الشمس المباشر والحرارة
- لا تسمح بملامسة الجوارب ذات الأشرطة اللاصقة المغطاة بالسليكون للمذيبات، والمراهم، والكريمات ولوشن الترطيب، حيث قد تتضرر خاصية اللصق بشكل دائم.
- انتبه إلى العناية المنتظمة بالرجلين وارتداء أحذية مناسبة.
- العُقد الليفية هي أمر عادي مع الأنسجة وليست سببًا للشكوى.
- تجنب إصلاح الضرر اللاحق بالجواب بنفسك لكن يجب عليك إعادتها إلى الموزع الذي قمت بشراء الجوارب منه

الغرض من الاستخدام

تستخدم الجوارب الضاغطة في علاج أمراض الأوردة والأمراض اللمفاوية في الذراعين والساقين وكذلك الوذمات الشحمية. يتم استخدام منتجات مختلفة اعتمادًا على دواعي الاستعمال.

⚠ المخاطر والآثار الجانبية

يمكن أن يتسبب الدواء الجوارب الضاغطة مع البشرة الحساسة في حدوث حكة ممتازة. لذلك، يوصى بالعناية المناسبة للبشرة. في حالة ظهور الأعراض التالية، يجب خلع الجوارب على الفور والتحدث مع الطبيب حول استمرار العلاج: تلون أحمايع القدم باللون الأزرق أو الأبيض، أحاسيس غير طبيعية وضعور بتنميل، الآم مزايدة، ضيق في التنفس وتعرق، تقيء حاد في الحركة.

موانع الاستعمال النسبية

- الالتهاب الجلدي المزمن
- اعتلال الأعصاب المحيطية المتقدم (مثل داء السكري)
- اضطرابات حسية شديدة في الأطراف
- عدم تحمل مواد الجوارب المخاطة
- الالتهاب الجلدي الدمّ

موانع الاستعمال النهائية

- مرض الشرايين المحيطية المتقدم
- قصور القلب الاحتقاني
- التهاب الوريد الإنتاني
- التهاب الجلدي المزمن المؤلم

الضمان

مدة صلاحية الجوارب الطبية الضاغطة محددة بـ ٣ سنوات إذا تم تخزينها بشكل صحيح. يضاف إلى تلك المدة وقت الارتداء، وهو ٦ أشهر كحد أقصى مع الاستخدام المنتظم والعناية المناسبة. بعد انقضاء هذه الفترة، يتم استهلاك المنتجات من الضمان. وبشكل أساسي فإن الضمان لا يعد ساريًا في الحالات التي تظهر بها عيوب وأوجه قصور ناتجة عن الملل العادي أو الاستخدام غير السليم. يشمل الاستخدام غير السليم أيضًا التغييرات اللاحقة على المنتج التي لم يتم تنفيذها من قبل الشركة المصنعة. المنتج محصن لعلاج مريض واحد فقط. إذا تم نقله إلى الشركة المصنعة أي مستوية عن المنتج.
أخبرني أخبرني لإعادة استخدامه، فسوف تتفي عن المنتج وقت الارتداء، وهو ٦ أشهر كحد أقصى مع الاستخدام المنتظم والعناية المناسبة. بعد انقضاء هذه الفترة، يتم استهلاك المنتجات من الضمان. وبشكل أساسي فإن الضمان لا يعد ساريًا في الحالات التي تظهر بها عيوب وأوجه قصور ناتجة عن الملل العادي أو الاستخدام غير السليم. يشمل الاستخدام غير السليم أيضًا التغييرات اللاحقة على المنتج التي لم يتم تنفيذها من قبل الشركة المصنعة. المنتج محصن لعلاج مريض واحد فقط. إذا تم نقله إلى الشركة المصنعة أي مستوية عن المنتج.

التخلص من المنتج

بعد انتهاء عمر الاستخدام الافتراضي، يجب التخلص من المنتج وفقًا للوائح المحلية.

ضرورة التبديل

بموجب اللوائح القانونية، يتعين على المرضى والمستخدمين إبلاغ الشركة المصنعة والجهة الوطنية المسؤولة (في ألمانيا، المعهد الاتحادي للأدوية والأجهزة الطبية „BfArm“) على الفور بالحوادث الخطيرة التي حدثت أثناء أو بسبب المنتج، والتي أدت أو يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الحالة الصحية أو الوفاة.

فيما يخص بائع التجزئة المتخصص:
تخزين البيانات في السجل الخاص بك

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de
Wasserfeldstr. 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg

Rev. 1/04/21

BELSANA